




safetymax[®]  ***vd_i.rack[®]***





QUITÉRIOS est une expérimentée société Portugaise qui se consacre depuis plus de quatre décennies au **développement**, à la **fabrication et commercialisation des produits et solutions innovatrices** pour les installations électriques et de télécommunications.





QUITÉRIOS export ses solutions vers plusieurs pays au monde et est reconnu sur le marché par **la qualité, la fonctionnalité, l'esthétique** et la **technologie** de ses produits.

"Nous évoluons avec la perception que la perfection est inaccessible... mais qu'elle est toujours à la portée."



*Connectez-vous à la **Qualité***




DIMENSION DES PRODUITS

Les dimensions présentées - L x A x P (Largeur x Hauteur x Profondeur) - dans chaque code de produit, ont rapport au enveloppe et indiquent valeurs approximatives.


APPLICATION ENCASTRÉE - ENC

Avec cadre de finition



APPLICATION APPARENTE OU SEMI-APPARENTE - APP

Sans cadre de finition



FABRIQUÉ SUR COMMANDE

Le cachet "**FABRIQUÉ SUR COMMANDE**" identifie les produits que **QUITÉRIOS** n'a pas de disponibilité en stock pour livraison immédiate.


Ces produits sont fabriqués sur commande et donc sont soumis à des **quantités minimales** de fabrication et à des **délais de livraison plus allonger**.

VIDÉOS DE PRODUIT

Regarder les vidéos des produits Quitérios sur www.quiterios.pt ou [youtube](https://www.youtube.com)



WWW.QUITERIOS.PT



WWW.YOUTUBE.COM

safetymax® 




La meilleure solution **DIN** pour votre maison!





10	COFFRETS DISTRIBUTION P90 - 16 à 71 mod
10	COFFRETS DISTRIBUTION + AGCP P90 - 16 à 47 mod
11	COFFRETS DISTRIBUTION P125 - 16 à 72 mod
11	COFFRETS DISTRIBUTION + AGCP P125 - 16 à 48 mod
12	COFFRETS DISTRIBUTION P125 et P200 - 80 à 168 md ENC
12	COFFRETS DISTRIBUTION + AGCP P125 et P200 - 64 à 152 md ENC
13	COFFRETS DISTRIBUTION P125 et P200 - 80 à 168 md SUP
13	COFFRETS DISTRIBUTION + AGCP P125 et P200 - 64 à 152 md SUP
14	ACCESSOIRES




DIVERSITÉ DES SOLUTIONS

- ✓ Coffrets avec **profondeurs 90mm, 125mm et 200mm**
- ✓ Disponibles pour les **applications Encastrée (ENC) et Apparente (APP)**
- ✓ Distribution - **16 a 168 modules**
- ✓ Distribution + AGCP - **16 a 152 modules**

ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ

- ✓ Accès facile aux **borniers de connexion isolés fournis avec le produit**
- ✓ Comprend des **obturateurs pour les modules vides**



RÉSISTANCE MÉCANIQUE

- ✓ **Coffrets d'application apparent (APP)** avec une hauteur à partir de 750mm, fabriqués avec un **revêtement métallique - Renforcement de la Résistance Mécanique**
- ✓ **Kit de Renforcement de la Résistance Mécanique** (code 0022012 - 0022082), pour coffrets avec profondeurs **125mm et 200mm, d'application apparent (APP)** et une **hauteur inférieure à 750mm**.
- ✓ Confère degré de protection contre les impacts mécaniques supérieur – **IK09**
- ✓ Idéal pour **applications industrielles**

UTILISATION FACILE

- ✓ **Châssis amovible**





RÉSISTANCE ET HARMONIE ESTHÉTIQUE

- ✓ **Cadre droit et porte en aluminium laqué en blanc (RAL 9010)**
- ✓ **Serrure plat**

JUMELAGE FACILE ENTRE COFFRETS

- ✓ Séparateurs pour accoupler les coffrets d'application Encastrée (ENC) et Apparente (APP)





FLEXIBILITÉ

- ✓ Possibilité de **convertir l'espace destiné au AGCP pour l'installation d'équipements modulaires**, fixant le rail DIN (code 0029410) aux adaptateurs"

KIT D'ACCESSOIRES

- ✓ Coffrets fournis avec des **borniers de connexion isolés; étiquettes de marquage de circuits; obturateurs pour les modules vides**



PRATIQUE ET ACCESSIBLE

- ✓ Dans les cas où vous aurez besoin de remplacer fréquemment les marquages sur les coffrets, utilisez le porte-étiquettes (code 0023010), pour fixer les étiquettes fournis avec le produit et disponibles aussi sur www.quiterios.pt

	P90	P125		P200
	16-71MD	16-72 MD	80-168 MD	80-168
Courant assigné (In)	≤ 63A	≤ 63A	≤ 125A	≤ 125A
Capacité de dissipation thermique maximale	31W	31W	80W	80W
Tension assignée d'emploi (Ue)	230V/400V			
Tension assignée d'Isolation (Ui)	≤ 690V			
Degré de protection	IP54/ IK07			
Charge statique	200 Kg/m ³			

Mesures de protection contre les chocs électriques: coffret Classe II d'Isolation, fermé.



- ✓ Coffrets avec **profondeur 90mm**
- ✓ Distribution - **16 à 71 modules**
- ✓ Distribution + AGCP - **16 à 47 modules**
- ✓ Application **Encastrée et Apparente**
- ✓ Cadre et porte en **aluminium laqué en blanc**
- ✓ Comprend des borniers de connexion isolés neutre et terre et des obturateurs pour les modules vides
- ✓ Avec poignée rotative en plastique (cod. 0020508)
- ✓ **Classe II d'Isolation**
- ✓ **IP54 / IK07**



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
+32810	COFFRET DIST (2x8) 16md P90 ENC	250x375x90
+32860	COFFRET DIST (2x8) 16md P90 APP	250x375x90
+32814	COFFRET DIST (2x8+1x7) 23md P90 ENC	250x500x90
+32864	COFFRET DIST (2x8+1x7) 23md P90 APP	250x500x90
+32818	COFFRET DIST (2x16) 32md P90 ENC	400x375x90
+32868	COFFRET DIST (2x16) 32md P90 APP	400x375x90
+32822	COFFRET DIST (2x20) 40md P90 ENC	475x375x90
+32872	COFFRET DIST (2x20) 40md P90 APP	475x375x90
+32826	COFFRET DIST (2x16+1x15) 47md P90 ENC	400x500x90
+32876	COFFRET DIST (2x16+1x15) 47md P90 APP	400x500x90
+32830	COFFRET DIST (2x24) 48md P90 ENC	550x375x90
+32880	COFFRET DIST (2x24) 48md P90 APP	550x375x90
+32834	COFFRET DIST (2x20+1x19) 59md P90 ENC	475x500x90
+32884	COFFRET DIST (2x20+1x19) 59md P90 APP	475x500x90
+32838	COFFRET DIST (2x24+1x23) 71md P90 ENC	550x500x90
+32888	COFFRET DIST (2x24+1x23) 71md P90 APP	550x500x90
+37810	COFFRET AGCP + DIST (2x8) 16md P90 ENC	400x375x90
+37860	COFFRET AGCP + DIST (2x8) 16md P90 APP	400x375x90
+37814	COFFRET AGCP + DIST (2x8+1x7) 23md P90 ENC	400x500x90
+37864	COFFRET AGCP + DIST (2x8+1x7) 23md P90 APP	400x500x90
+37818	COFFRET AGCP + DIST (2x12) 24md P90 ENC	475x375x90
+37868	COFFRET AGCP + DIST (2x12) 24md P90 APP	475x375x90
+37820	COFFRET AGCP + DIST (1x16+2x8) 32md P90 ENC	400x500x90
+37870	COFFRET AGCP + DIST (1x16+2x8) 32md P90 APP	400x500x90
+37822	COFFRET AGCP + DIST (2x16) 32md P90 ENC	550x375x90
+37872	COFFRET AGCP + DIST (2x16) 32md P90 APP	550x375x90
+37826	COFFRET AGCP + DIST (2x12+1x11) 35md P90 ENC	475x500x90
+37876	COFFRET AGCP + DIST (2x12+1x11) 35md P90 APP	475x500x90
+37828	COFFRET AGCP + DIST (1x20+2x12) 44md P90 ENC	475x500x90
+37878	COFFRET AGCP + DIST (1x20+2x12) 44md P90 APP	475x500x90
+37830	COFFRET AGCP + DIST (2x16+1x15) 47md P90 ENC	550x500x90
+37880	COFFRET AGCP + DIST (2x16+1x15) 47md P90 APP	550x500x90
+37832	COFFRET AGCP + DIST (1x24+2x16) 56md P90 ENC	550x500x90
+37882	COFFRET AGCP + DIST (1x24+2x16) 56md P90 APP	550x500x90

Le cachet "FABRIQUÉ SUR COMMANDE" identifie les produits que QUITÉRIOS n'a pas de disponibilité en stock pour livraison immédiate. Ces produits sont fabriqués sur commande et donc sont soumis à des quantités minimales de fabrication et à des délais de livraison plus allongés.



Voir la vidéo




- ✓ Coffrets avec **profondeur 125mm**
- ✓ Distribution - **16 à 72 modules**
- ✓ Distribution + AGCP - **16 à 48 modules**
- ✓ Application **Encastrée et Apparente**
- ✓ Cadre et porte en **aluminium laqué en blanc**
- ✓ Comprend des borniers de connexion isolés neutre et terre et des obturateurs pour les modules vides
- ✓ Avec poignée rotative en plastique (cod. 0021008)
- ✓ **Classe II d'Isolation**
- ✓ **IP54 / IK07** (IK09 avec le kit de Renforcement pour les coffrets apparents - page 15)

CÓDIGO	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
+330	COFFRET DIST (2x8) 16md P125 ENC	250x375x125
+353	COFFRET DIST (2x8) 16md P125 APP	250x375x125
+333	COFFRET DIST (3x8) 24md P125 ENC	250x500x125
+356	COFFRET DIST (3x8) 24md P125 APP	250x500x125
+336	COFFRET DIST (2x16) 32md P125 ENC	400x375x125
+359	COFFRET DIST (2x16) 32md P125 APP	400x375x125
+338	COFFRET DIST (2x20) 40md P125 ENC	475x375x125
+361	COFFRET DIST (2x20) 40md P125 APP	475x375x125
+340	COFFRET DIST (2x24) 48md P125 ENC	550x375x125
+363	COFFRET DIST (2x24) 48md P125 APP	550x375x125
+342	COFFRET DIST (3x16) 48md P125 ENC	400x500x125
+365	COFFRET DIST (3x16) 48md P125 APP	400x500x125
+344	COFFRET DIST (3x20) 60md P125 ENC	475x500x125
+367	COFFRET DIST (3x20) 60md P125 APP	475x500x125
+348	COFFRET DIST (3x24) 72md P125 ENC	550x500x125
+371	COFFRET DIST (3x24) 72md P125 APP	550x500x125



+380	COFFRET AGCP + DIST (2x8) 16md P125 ENC	400x375x125
+403	COFFRET AGCP + DIST (2x8) 16md P125 APP	400x375x125
+383	COFFRET AGCP + DIST (3x8) 24md P125 ENC	400x500x125
+406	COFFRET AGCP + DIST (3x8) 24md P125 APP	400x500x125
+385	COFFRET AGCP + DIST (2x12) 24md P125 ENC	475x375x125
+408	COFFRET AGCP + DIST (2x12) 24md P125 APP	475x375x125
+387	COFFRET AGCP + DIST (2x16) 32md P125 ENC	550x375x125
+410	COFFRET AGCP + DIST (2x16) 32md P125 APP	550x375x125
+389	COFFRET AGCP + DIST (3x12) 36md P125 ENC	475x500x125
+412	COFFRET AGCP + DIST (3x12) 36md P125 APP	475x500x125
+392	COFFRET AGCP + DIST (3x16) 48md P125 ENC	550x500x125
+415	COFFRET AGCP + DIST (3x16) 48md P125 APP	550x500x125





- ✓ Coffrets avec **profondeur 125mm et 200mm**
- ✓ Distribution - **80 à 168 modules**
- ✓ Distribution + AGCP - **64 à 152 modules**
- ✓ Application **Encastrée**
- ✓ Cadre et porte en **aluminium laqué en blanc**
- ✓ Comprend des borniers de connexion isolés neutre et terre et des obturateurs pour les modules vides
- ✓ Avec poignée rotative plat en plastique (cod. 0021008)
- ✓ **Classe II d'Isolation**
- ✓ **IP54 / IK07**




CÓDIGO	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
+34910	COFFRET DIST (5x16) 80md P125 ENC	400x750x125
+34912	COFFRET DIST (5x16) 80md P200 ENC	400x750x200
+34915	COFFRET DIST (6x16) 96md P125 ENC	400x875x125
+34917	COFFRET DIST (6x16) 96md P200 ENC	400x875x200
+34920	COFFRET DIST (5x20) 100md P125 ENC	475x750x125
+34922	COFFRET DIST (5x20) 100md P200 ENC	475x750x200
+34925	COFFRET DIST (7x16) 112md P125 ENC	400x1000x125
+34927	COFFRET DIST (7x16) 112md P200 ENC	400x1000x200
+34928	COFFRET DIST (5x24) 120md P125 ENC	550x750x125
+34929	COFFRET DIST (5x24) 120md P200 ENC	550x750x200
+34930	COFFRET DIST (6x20) 120md P125 ENC	475x875x125
+34932	COFFRET DIST (6x20) 120md P200 ENC	475x875x200
+34935	COFFRET DIST (7x20) 140md P125 ENC	475x1000x125
+34937	COFFRET DIST (7x20) 140md P200 ENC	475x1000x200
+34938	COFFRET DIST (6x24) 144md P125 ENC	550x875x125
+34939	COFFRET DIST (6x24) 144md P200 ENC	550x875x200
+34940	COFFRET DIST (7x24) 168md P125 ENC	550x1000x125
+34942	COFFRET DIST (7x24) 168md P200 ENC	550x1000x200



+39310	COFFRET AGCP + DIST (2x8+3x16) 64md P125 ENC	400x750x125
+39312	COFFRET AGCP + DIST (2x8+3x16) 64md P200 ENC	400x750x200
+39315	COFFRET AGCP + DIST (2x8+4x16) 80md P125 ENC	400x875x125
+39317	COFFRET AGCP + DIST (2x8+4x16) 80md P200 ENC	400x875x200
+39320	COFFRET AGCP + DIST (2x12+3x20) 84md P125 ENC	475x750x125
+39322	COFFRET AGCP + DIST (2x12+3x20) 84md P200 ENC	475x750x200
+39325	COFFRET AGCP + DIST (2x8+5x16) 96md P125 ENC	400x1000x125
+39327	COFFRET AGCP + DIST (2x8+5x16) 96md P200 ENC	400x1000x200
+39328	COFFRET AGCP + DIST (2x16+3x24) 104md P125 ENC	550x750x125
+39329	COFFRET AGCP + DIST (2x16+3x24) 104md P200 ENC	550x750x200
+39330	COFFRET AGCP + DIST (2x12+4x20) 104md P125 ENC	475x875x125
+39332	COFFRET AGCP + DIST (2x12+4x20) 104md P200 ENC	475x875x200
+39335	COFFRET AGCP + DIST (2x12+5x20) 124md P125 ENC	475x1000x125
+39337	COFFRET AGCP + DIST (2x12+5x20) 124md P200 ENC	475x1000x200
+39338	COFFRET AGCP + DIST (2x16+4x24) 128md P125 ENC	550x875x125
+39339	COFFRET AGCP + DIST (2x16+4x24) 128md P200 ENC	550x875x200
+39340	COFFRET AGCP + DIST (2x16+5x24) 152md P125 ENC	550x1000x125
+39342	COFFRET AGCP + DIST (2x16+5x24) 152md P200 ENC	550x1000x200

Le cachet "FABRIQUÉ SUR COMMANDE" identifie les produits que QUITÉRIOS n'a pas de disponibilité en stock pour livraison immédiate. Ces produits sont fabriqués sur commande et donc sont soumis à des quantités minimales de fabrication et à des délais de livraison plus allonger.



- ✓ Coffrets avec **profondeur 125mm et 200mm**
- ✓ Coffrets d'**application apparente (APP)**, fabriqués avec un revêtement et porte métalliques - **Renforcement de la Résistance Mécanique**
- ✓ Distribution - **80 à 168 modules**
- ✓ Distribution + AGCP - **64 à 152 modules**
- ✓ Comprend des borniers de connexion isolés neutre et terre et des obturateurs pour les modules vides
- ✓ Avec poignée rotative plat en plastique (cod. 0021008)
- ✓ **Classe II d'Isolation**
- ✓ **IP54 / IK09**

















CÓDIGO	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
+37210	COFFRET DIST (5x16) 80md P125 APP	400x750x125
+37212	COFFRET DIST (5x16) 80md P200 APP	400x750x200
+37215	COFFRET DIST (6x16) 96md P125 APP	400x875x125
+37217	COFFRET DIST (6x16) 96md P200 APP	400x875x200
+37220	COFFRET DIST (5x20) 100md P125 APP	475x750x125
+37222	COFFRET DIST (5x20) 100md P200 APP	475x750x200
+37225	COFFRET DIST (7x16) 112md P125 APP	400x1000x125
+37227	COFFRET DIST (7x16) 112md P200 APP	400x1000x200
+37228	COFFRET DIST (5x24) 120md P125 APP	550x750x125
+37229	COFFRET DIST (5x24) 120md P200 APP	550x750x200
+37230	COFFRET DIST (6x20) 120md P125 APP	475x875x125
+37232	COFFRET DIST (6x20) 120md P200 APP	475x875x200
+37235	COFFRET DIST (7x20) 140md P125 APP	475x1000x125
+37237	COFFRET DIST (7x20) 140md P200 APP	475x1000x200
+37238	COFFRET DIST (6x24) 144md P125 APP	550x875x125
+37239	COFFRET DIST (6x24) 144md P200 APP	550x875x200
+37240	COFFRET DIST (7x24) 168md P125 APP	550x1000x125
+37242	COFFRET DIST (7x24) 168md P200 APP	550x1000x200




+41610	COFFRET AGCP + DIST (2x8+3x16) 64md P125 APP	400x750x125
+41612	COFFRET AGCP + DIST (2x8+3x16) 64md P200 APP	400x750x200
+41615	COFFRET AGCP + DIST (2x8+4x16) 80md P125 APP	400x875x125
+41617	COFFRET AGCP + DIST (2x8+4x16) 80md P200 APP	400x875x200
+41620	COFFRET AGCP + DIST (2x12+3x20) 84md P125 APP	475x750x125
+41622	COFFRET AGCP + DIST (2x12+3x20) 84md P200 APP	475x750x200
+41625	COFFRET AGCP + DIST (2x8+5x16) 96md P125 APP	400x1000x125
+41627	COFFRET AGCP + DIST (2x8+5x16) 96md P200 APP	400x1000x200
+41628	COFFRET AGCP + DIST (2x16+3x24) 104md P125 APP	550x750x125
+41629	COFFRET AGCP + DIST (2x16+3x24) 104md P200 APP	550x750x200
+41630	COFFRET AGCP + DIST (2x12+4x20) 104md P125 APP	475x875x125
+41632	COFFRET AGCP + DIST (2x12+4x20) 104md P200 APP	475x875x200
+41635	COFFRET AGCP + DIST (2x12+5x20) 124md P125 APP	475x1000x125
+41637	COFFRET AGCP + DIST (2x12+5x20) 124md P200 APP	475x1000x200
+41638	COFFRET AGCP + DIST (2x16+4x24) 128md P125 APP	550x875x125
+41639	COFFRET AGCP + DIST (2x16+4x24) 128md P200 APP	550x875x200
+41640	COFFRET AGCP + DIST (2x16+5x24) 152md P125 APP	550x1000x125
+41642	COFFRET AGCP + DIST (2x16+5x24) 152md P200 APP	550x1000x200



Le cachet "FABRIQUÉ SUR COMMANDE" identifie les produits que QUITÉRIOS n'a pas de disponibilité en stock pour livraison immédiate. Ces produits sont fabriqués sur commande et donc sont soumis à des quantités minimales de fabrication et à des délais de livraison plus allonger.

 0020504	 0020508	CODE	DÉSIGNATION	
		0020504	SERRURE TRIANGULAIRE EN PLASTIQUE A/ CLÉ P90	
		0020508	POIGNÉE ROTATIVE PLAT EN PLASTIQUE P90	
 00206	 00210	 0021008	00206 SERRURE TRIANGULAIRE EN PLASTIQUE T10mm A/ CLÉ	
			00210 POIGNÉE ROTATIVE PLAT EN PLASTIQUE P/ SCELLER	
			0021008 POIGNÉE ROTATIVE PLAT EN PLASTIQUE	
 00213/ 002132	 0020514/ 0020518	00213	SERRURE MÉTALLIQUE DIFFÉRENTES CLÉS	
		002132	SERRURE MÉTALLIQUE CLÉS IDENTIQUES	
		0020514	SERRURE MÉTALLIQUE A/ CLÉS DIFFÉRENTES P90	
		0020518	SERRURE MÉTALLIQUE A/ CLÉS IDENTIQUES P90	
 00217	 00218	CODE	DÉSIGNATION	QTT EMB
		00217	BORNIER NEUTRE 13 CONNEXION (7x10+6x16) BLEU	5
		00218	BORNIER TERRE 13 CONNEXION (7x10+6x16) VERT	5
 00225	 00226	00225	BOULON PLASTIQUE A/ ÉCROU ENC	4
		00226	VIS A/ ÉCROU APP	4
 0022720	 0022724	0022720	VIS PLASTIQUE P/ PLASTRON MODULAIRE	2
		0022724	VIS PLASTIQUE P/ PLASTRON MODULAIRE SCELLABLE	2
 002512		002512	CACHE+VIS PLASTIQUE P/ PROTECTION DES VIS DE FIXATION M6	4
		002514	CACHE+VIS PLASTIQUE P/ PROTECTION DES VIS DE FIXATION M8	4
 0023010		0023010	BANDE DE MARQUAGE PLASTIQUE 220X18 12MD	5
 0029310		0029310	OBTURATEUR P/ COFFRET DISTRIBUTION 220mm 12md	5

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ DE LIGATION	QTT EMB
0021601	BORNIER ISOLÉ NEUTRE 10 CONNEXION (1x25+9x16) BLEU	1x25mm ² + 9x16mm ²	5
0021602	BORNIER ISOLÉ NEUTRE 11 CONNEXION (5x16+6x10) BLEU	5x16mm ² + 6x10mm ²	5
0021604	BORNIER ISOLÉ NEUTRE 23 CONNEXION (11x16+12x10) BLEU	11x16mm ² + 12x10mm ²	5
0021605	BORNIER ISOLÉ TERRE 10 CONNEXION (1x25+9x16) VERT	1x25mm ² + 9x16mm ²	5
0021606	BORNIER ISOLÉ TERRE 11 CONNEXION (5x16+6x10) VERT	5x16mm ² + 6x10mm ²	5
0021608	BORNIER ISOLÉ TERRE 23 CONNEXION (11x16+12x10) VERT	11x16mm ² + 12x10mm ²	5



CODE	DÉSIGNATION	QTT EMB
00242	PLAQUE DÉRIVATION H MONT C5B 95/16	5



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Tension assignée d'Isolation: Ui 500V

Tension assignée de tenue aux chocs: Uimp 6kV

Fréquence assignée: 50Hz

Degré de pollution: 3

Courant (95mm²): 232A



CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ DE LIGATION ENTRÉE	CAPACITÉ DE LIGATION SORTIE	DIMENSION L x H x P
0028560	CFT MESURE TERRE (CUIVRE) 1 ENT 5 SOR	1 x 35mm ²	1 x 25mm ² 4 x 16mm ²	100x200x60
0028570	CFT MESURE TERRE (CUIVRE) 5 ENT 5 SOR	1 x 35mm ² 4 x 16mm ²	1 x 25mm ² 4 x 16mm ²	100x200x60
0028580	CFT MESURE TERRE (CUIVRE) 1 ENT 1 SOR	1 x 35mm ²	1 x 35mm ²	100x200x60




IP43 et IK07. Ferrures en cuivre. Vis en acier inoxydable. Pour la connexion des conducteurs non préparés.

KIT DE RENFORCEMENT DE LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE POUR COFFRETS APPARENTS (APP)

CODE	DÉSIGNATION
0022012	RENFORCEMENT POUR COFFRET 250x375x125
0022014	RENFORCEMENT POUR COFFRET 250x375x200
0022018	RENFORCEMENT POUR COFFRET 250x500x125
0022020	RENFORCEMENT POUR COFFRET 250x500x200
0022024	RENFORCEMENT POUR COFFRET 400x375x125
0022026	RENFORCEMENT POUR COFFRET 400x375x200
0022030	RENFORCEMENT POUR COFFRET 400x500x125
0022032	RENFORCEMENT POUR COFFRET 400x500x200
0022036	RENFORCEMENT POUR COFFRET 475x375x125
0022038	RENFORCEMENT POUR COFFRET 475x375x200
0022042	RENFORCEMENT POUR COFFRET 475x500x125
0022044	RENFORCEMENT POUR COFFRET 475x500x200
0022048	RENFORCEMENT POUR COFFRET 550x375x125
0022050	RENFORCEMENT POUR COFFRET 550x375x200
0022054	RENFORCEMENT POUR COFFRET 550x500x125
0022056	RENFORCEMENT POUR COFFRET 550x500x200




Voir la vidéo




L'application du kit de renforcement de la résistance mécanique confère IK09 aux coffrets d'application apparents (APP)

***vdi*rack®**



La solution idéale pour la distribution des télécommunications





20	COFFRETS VDI_RACK P90
20	PANNEAUX VDI_RACK P90
21	COFFRETS VDI_RACK P125 y P200
22	PANNEAUX VDI_RACK P125 y P200
23	ACCESSOIRES





SOLUTIONS À VOTRE MESURE

- ✓ **Solutions type rack**, avec dimensions L250xH375xP90 jusqu'à L400xH750xP200, pour **utilisation résidentiel et commercial**
- ✓ Permet d'obtenir une **solution personnalisée**, par l'acquisition du **coffret** et des **panneaux Coaxial, Paire de Cuivre et Fibre Optique**, selon les exigences de chaque installation
- ✓ Comprend **l'espace pour les équipements actifs** (switch, modem, router, etc) qui peuvent être fixés au fond perforé du coffret

DIVERSITÉ DES SOLUTIONS

- ✓ Coffrets avec **profondeur 90mm, 125mm et 200mm**
- ✓ Disponibles pour les applications **Encastrée (ENC)** et **Apparente (APP)**



FLEXIBILITÉ TECHNOLOGIQUE

Diversité de panneaux et accessoires pour les technologies de:

- ✓ **Coaxial**
- ✓ **Paire de Cuivre**
- ✓ **Fibre Optique**

RÉSISTANCE ET HARMONIE ESTHÉTIQUE

- ✓ Cadre droit et porte en aluminium laqué en blanc (RAL 9010)
- ✓ Serrure plat





FUNCTIONALITÉ

- ✓ Comprend le **bornier de terre, chassis** pour fixer les panneaux (coffrets P125 et P200) et **prise** de type schuko

JUMELAGE FACILE ENTRE COFFRETS

- ✓ Séparateurs pour accoupler , horizontal ou verticalement, les **coffrets** d'application Encastrée (ENC) et Apparente (APP)
- ✓ Possibilité de jumelage du **VDI_RACK®** avec le **Coffret de Distribution Électrique SAFETYMAX®**, résultant en un dernière touche parfait






- ✓ Créez une solution sur mesure en achetant quelconque l'un des codes des coffrets **VDI_RACK P90** et les respectifs panneaux "L" vides et équipés!
- ✓ Boîte en plastique et cadre + porte en aluminium laqué en blanc
- ✓ Comprend **bornier de terre**
- ✓ Profondeur **90mm**
- ✓ **IP42 / IK07**



COFFRET VDI_RACK® P90 250x375

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
00096530	COFFRET VDI_RACK 250x375 P90 ENC	250x375x90
00096531	COFFRET VDI_RACK 250x375 P90 APP	250x375x90




COFFRET VDI_RACK® P90 400x375

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
00096532	COFFRET VDI_RACK 400x375 P90 ENC	400x375x90
00096533	COFFRET VDI_RACK 400x375 P90 APP	400x375x90



COFFRET VDI_RACK® P90 400x500

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
00096534	COFFRET VDI_RACK 400x500 P90 ENC	400x500x90
00096535	COFFRET VDI_RACK 400x500 P90 APP	400x500x90



PANNEAUX POUR VDI_RACK® P90

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
00096570	PANNEAU EN "L" VIDE P/ 5RJ45 + REP 5D + 2FO L250	170x60x55
00096572	PANNEAU EN "L" ÉQUIPÉ A/ 5RJ45 + REP 5D + 1FO L250	170x60x55
00096574	PANNEAU EN "L" VIDE P/ 12RJ45 + REP 9D + 2FO L400	320x60x56
00096576	PANNEAU EN "L" ÉQUIPÉ A/ 12RJ45 + REP 9D + 1FO L400	320x60x57

Ces panneaux peuvent être appliqués dans les coffrets VDI_RACK P125 et P200.



Voir la vidéo

vdirack® P125 + P200



- ✓ Créez une solution sur mesure en achetant quelconque l'un des codes des coffrets **VDI_RACK P125** ou **P200** et les respectifs panneaux vides et équipés!
- ✓ Comprend **châssis** pour fixer les panneaux **VDI_RACK** et **bornier de terre**
- ✓ **Boîte en plastique** et **cadre + porte en aluminium** laqué en blanc
- ✓ Profondeur **125mm** et **200mm**
- ✓ **IP42 / IK07**

COFFRET VDI_RACK® 400x375 - 6U

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
00096538	COFFRET VDI_RACK 400x375 P125 ENC	400x375x125
00096539	COFFRET VDI_RACK 400x375 P125 APP	400x375x125
00096544	COFFRET VDI_RACK 400x375 P200 ENC	400x375x200
00096545	COFFRET VDI_RACK 400x375 P200 APP	400x375x200




COFFRET VDI_RACK® 400x500 - 9U

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
00096540	COFFRET VDI_RACK 400x500 P125 ENC	400x500x125
00096541	COFFRET VDI_RACK 400x500 P125 APP	400x500x125
00096546	COFFRET VDI_RACK 400x500 P200 ENC	400x500x200
00096547	COFFRET VDI_RACK 400x500 P200 APP	400x500x200



COFFRET VDI_RACK® 400x750 - 14U

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H x P
00096542	COFFRET VDI_RACK 400x750 P125 ENC	400x750x125
00096543	COFFRET VDI_RACK 400x750 P125 APP	400x750x125
00096548	COFFRET VDI_RACK 400x750 P200 ENC	400x750x200
00096549	COFFRET VDI_RACK 400x750 P200 APP	400x750x200






CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x P
00096580	PANNEAU EN "L" VIDE P/ 1FO + 7RJ45 L400 P125	321x45
Panneau vide à équiper jusqu'à 7 connecteurs RJ45 (code 0023570), pour Paire de Cuivre et 1 adaptateur simple SC/APC (code 0023511).		



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION L x H
000982514	PANNEAU VDI_RACK CC5 1 REP 1U	321x45
Panneau pour Répartiteur de Coaxial (CC), équipé d'un répartiteur "F" à 5 sorties.		



000982519	PANNEAU VDI_RACK CC9 1 REP 1U	321x45
Panneau pour Répartiteur de Coaxial (CC), équipé d'un répartiteur "F" à 9 sorties.		



00098272	PANNEAU VDI_RACK VIDE P/ 14 FO 1U	321x45
Panneau vide à équiper jusqu'à 14 adaptateurs doubles SC/APC (code 0023512 ou 0023513) pour Fibre Optique.		



00098274	PANNEAU VDI_RACK VIDE P/ 14 FICHES F/F 1U	321x45
Panneau vide à équiper jusqu'à 14 connecteurs F/F (code 0023552) pour Coaxial.		



00098276	PANNEAU VDI_RACK VIDE P/ 14 RJ45 CAT6 1U	321x45
Panneau vide à équiper jusqu'à 14 connecteurs RJ45 (code 0023570) pour Paire de Cuivre.		



00098278	PANNEAU VDI_RACK VIDE P/ 5 RJ45 + 5 F/F + 5 FO 1U	321x45
Panneau vide à équiper jusqu'à 5 connecteurs RJ45 (code 0023570), 5 connecteurs F/F (code 0023552) et 5 adaptateurs doubles SC/APC (code 0023512 ou 0023513).		



00098280	PANNEAU VDI_RACK AVEUGLE 1U	321x45
----------	-----------------------------	--------



00098282	PANNEAU VDI_RACK PASSE-CABLES 1U	321x45
----------	----------------------------------	--------

CODE	DÉSIGNATION	QTT EMB		
0023511	ADAPTATEUR FO SC/APC SIMPLE A/ PROTECTION	5		
0023513	ADAPTATEUR FO SC/APC DUPLEX A/ PROTECTION	5		
0023550	FICHE COMPRESSION ANGULAIRE	5		
0023551*	FICHE COMPRESSION DROITE	5		
0023552	ADAPTATEUR F/F	5		
0023554	FICHE COMPRESSION ANGULAIRE A/ FILET	5		
*Pour l'application dans les panneaux en "L" pour le coffret VDI_RACK® P90				
CODE	DÉSIGNATION			
0023508	CASSETTE DE LOVAGE 24 FO			
0023510	PRISE TERMINALE OPTIQUE P/ 2 SC/APC DUPLEX			
0023530	ÉTAGÈRE VDI_RACK A400 P125			
0023534	ÉTAGÈRE VDI_RACK L400 P200			
0023560	RÉPARTITEUR "F" 5D			
0023561	KIT RÉPARTITEUR "F" 9D			
Pour l'application dans les panneaux en "L" pour le coffret VDI_RACK® P90				
0023570	CONNECTEUR RJ45 CAT6			
0023580	JARRETIÈRE RJ45 CAT6 0,5m			
00235801	JARRETIÈRE RJ45 CAT6 1m			
00236	OUTIL CRAVAGE VDI 3G			
00237	OUTIL CRAVAGE S110			
00238	OUTIL CRAVAGE RJ11/12/45			
0023820	PINCE COMPRESSION CONNECTEURS F 90°			
0023830	PINCE DÉNUDAGE RG59/RG6/RG7/RG11			



Voir la vidéo

Connectez-vous à la Qualité QUITÉRIOS – Fábrica de Quadros Eléctricos, Lda **Adresse:** Apartado 4 - EC Mira 3071-909 Mira

Siège: Rua da Fábrica, 33 – Portomar 3070-356 Mira – Portugal . tlf. +351 231 480 480 . fax. +351 231 480 489 . quiterios@quiterios.pt . www.quiterios.com

